
GRIEKENLAND (DADIA FOREST & EVROS DELTA) - 2017

HERPETOLOGISCH REISVERSLAG

Lacerta trilineata - Balkansmaragdhagedis



Realisatie & Verslag: Filip Saerens - André Van Hecke

1.	INLEIDING	2
2.	HERPETOLOGISCHE EVALUATIE.....	2
2.1.	Literatuurvoorbereiding.....	2
2.2.	Resultaat	2
3.	REISERVARINGEN.....	2
3.1.	Vlucht	2
3.2.	Deelnemers	2
3.3.	Vervoer.....	2
3.4.	Logies en Maaltijden	2
4.	RESULTATEN VAN DE WAARNEMINGEN	3
4.1.	Amfibieën & Reptielen	3
4.1.1.	Wijze van waarnemen	3
4.1.2.	Veldnotities	3
4.1.3.	Vindplaatsen per soort	3
4.1.4.	Gebruikte afkortingen	3
5.	REISWEG	3
5.1.	Gevolgte route	3
5.2.	Dagjournaal.....	3
6.	HERPETOLOGISCHE GEGEVENS	7
6.1.	Amphibia	7
6.1.1.	<i>Salamandridae</i>	7
6.1.2.	<i>Discoglossidae</i>	7
6.1.3.	<i>Ranidae</i>	7
6.2.	Reptilia	8
6.2.1.	<i>Testudinidae</i>	8
6.2.2.	<i>Emydidae</i>	9
6.2.3.	<i>Geomydidae</i>	9
6.2.4.	<i>Anguidae</i>	9
6.2.5.	<i>Lacertidae</i>	10
6.2.6.	<i>Typhlopidae</i>	11
6.2.7.	<i>Colubridae</i>	11
6.2.8.	<i>Viperidae</i>	12
7.	WEBSITE FOTOGALERIJ	12
8.	LITERATUUR.....	12
9	OVERZICHTSTABELLEN	15
10.	FOTO'S (zie Fotogalerij)	

1. INLEIDING.

Onafgezien van mijn “Afrika-herpeto-voorkeur”, blijft mijn interesse in de Europese herpetofauna nog steeds even groot. Met vriend Filip wordt beslist om van 4 tot 11 mei 2017 naar het oosten van Griekenland te gaan. Hier gaan we ons concentreren op twee gebieden, nl. het Dadia-Lefkimi-Soufli Forest N. P. en de Evros Delta. In dit rapport wordt een overzicht gegeven van:

- (1) de herpetologische literatuur voorbereiding;
- (2) de reiservaringen;
- (3) reisweg;
- (4) waarnemingen per soort;
- (5) geraadpleegde literatuur;
- (6) tabellen;
- (5) herpetologische fotoreeks.

2. HERPETOLOGISCHE EVALUATIE.

2.1. Literatuurvoorbereiding.

Voor het samenstellen van de check- & aanstreeplijsten, werden de volgende gidsen gebruikt:

- * Valakas, E. et al. (2008): The Amphibians and Reptiles of Greece.
- * Speybroeck, J. et al. (2016): Field Guide to the Amphibians & Reptiles of Britain and Europe.

Ter vervollediging van de voorbereiding werd ook de herpetologische literatuur uit eigen bibliotheek geraadpleegd, zoals gedetailleerd in Punt 8.

2.2. Resultaat.

Tijdens deze reis zijn er 5 amfibie- & 15 reptielsoorten waargenomen. Het determineren van niet-roepende Groene kikkers als Meerkikker (*Pelophylax ridibundus*) of Levantijnse kikkers (*Pelophylax bedriagae*) was moeilijk. Daarom worden de gefotografeerde dieren onder beide namen met vraagteken genoteerd. Op de laatste blz. van dit rapport is de 4^e foto links onderaan vermoedelijk wel een Levantijnse kikker.

Van elke herpetologische soort is er op het einde van dit uitgeprint rapport een foto toegevoegd, daar waar de omstandigheden en/of een diervriendelijke benadering dit toelieten. Voor meer foto's van de amfibieën & reptielen, de reisomstandigheden, enz..., zie www.freanonherping.be.

3. REISERVARINGEN.

3.1. Vlucht.

De vlucht (Brussel-Thessaloniki) werd in eigen beheer via internet geregeld.

3.2. Deelnemers.

Het was geen groepsreis maar een privé reis met Filip en mijzelf.

3.3. Vervoer.

Voor de verplaatsingen huurden we via AVIS in Thessaloniki een Opel personenwagen met amper 2000km op de teller.

3.4. Logies en maaltijden.

Voor het verblijf in Dadia Forest, kozen we voor Holiday Villas in Lefkimi, e-mail: info@ap-dasos.gr en www.ap.dasos.gr. Dit is een echte aanrader, want je hebt een luxueuze (kleine) villa met keuken, woonkamer, slaapkamer, terras, badkamer en met mogelijkheid tot ontbijt.

Voor Evros Delta kozen we voor het Astir Hotel in Alexandroupolis.

4. RESULTATEN VAN DE WAARNEMINGEN.

4.1. Amfibieën & reptielen.

Vorbereidingen en resultaten van de waarnemingen als tabel aan dit rapport toegevoegd, zijn:

- Tabel 1 Aanstreeplijst Amfibieën & Reptielen.
- Tabel 2 Waarnemingen per gebied & per datum.
- Tabel 3 Wijze van waarnemen & aantallen per soort.
- Tabel 4 Gebruikte afkortingen & vertalingen.
- Tabel 5 Beschrijving van de route.
- Tabel 6 GPS notities (enkel op aanvraag).

4.1.1. Wijze van waarnemen.

Waar mogelijk werden de soorten bij voorkeur in situ gefotografeerd. Voor de slangen is dit bijna niet mogelijk en deze werden gevangen en dan geënseneerd voor de foto.

Tabel 3 geeft een overzicht van "Wijze van waarnemen & aantallen per soort".

4.1.2. Veldnotities.

Voor elke herpeto soort is genoteerd: de juiste of meest nabijgelegen plaats van observatie, datum, uur, gevangen, visueel, auditief, land- of aquatische fase, aantal, verkeersslachtoffer; GPS posities zijn in Tabel 6 enkel "als vertrouwelijk" toegevoegd aan het uitgeprint rapport.

4.1.3. Vindplaatsen per soort.

In Punt 6 wordt een overzicht gegeven van de vindplaatsen voor elke waargenomen herpeto soort.

4.1.4. Gebruikte afkortingen.

Tabel 4 geeft een overzicht (en Engelse vertaling) van gebruikte woorden & afkortingen in dit verslag en in de tabellen van de waargenomen soorten.

5. REISWEG.

5.1. Route.

Tabel 5 geeft een overzicht van de gevolgde reisweg en van het logies.

5.2. Dagjournaal van de reis met herpetologische soortvermelding.

In het hiernavolgend dagjournaal van de reis worden de A&R vernoemd met hun Nederlandse en Latijnse naam (cf. de nomenclatuur van J. Speybroeck).

Donderdag 4 mei 2017.

Om 7:20u ontmoet ik Filip in de vertrekhal van Zaventem. Cheque in en controles verlopen zonder problemen, om 9:30u stijgen we op en na 2u30u landen we in Thessaloniki. We moeten even zoeken naar de AVIS shuttlebus die ons naar de parking zal brengen om de huurauto in ontvangst te nemen. Dan vertrekken we via de snelweg naar Lefkimi in het Dadia Forest (met onderweg een ruststop), waar we om 17:00u aankomen en onze intrek nemen in Holiday Villas.

We gaan vervolgens inkopen doen in Lefkimi voor de volgende dag. Daarna is het wel zoeken in het nabijgelegen dorp Provatonas om een restaurant te vinden !?! Het is hier blijkbaar niet toeristisch!

Vrijdag 5 mei 2017.

Na een lekker en stevig ontbijt op het terras van onze "villa", vertrekken we om 8:00u richting Dadia Forest via de E85 tot in Likofos en nemen hier de afslag naar Dadia. Het is uitstekend herpeto-weer en op deze weg houden we 2 zoekstops. De eerste is blijkbaar een goede keuze want gedurende een 2 tal uren vinden we de volgende soorten: Slanke toornslang (*Platyceps najadum dahl*), Griekse landschildpad (*Testudo hermanni boettgeri*), Oostelijke smaragdhagedis (*Lacerta viridis meridionalis*) ♂, ♀ & sad(=subadult), vangen we onze eerste

adulte Scheltopusik (*Pseudopus apodus*), Moorse landschildpad (*Testudo graeca iberica*) en Meerkikker (*Pelophylax ridibundus*). Iets verder op deze weg observeren nog we in een traagstromend riviertje een adult ♀ Kleine watersalamander (*Lissotriton vulgaris graecus*).

Om 13:00u gaan we lunchen en vandaag en de volgende dagen zal dit bestaan uit brood, kaas en tomaat.

Tijdens de namiddag nemen we de weg zuidwestwaarts van Dadia naar Lefkimi en meerdere zoekstops geven als herpeto resultaat: Europese moerrasschildpad (*Emys orbicularis hellenica*), Scheltopusik (*Pseudopus apodus thracicus*) + meerdere verkeersslachtoffers, Oostelijke smaragdhagedis (*Lacerta viridis meridionalis*) als verkeersslachtoffer, Dobbelsteenslang (*Natrix tessellata*), Geelbuikvuurpad (*Bombina variegata scabra*) ook als verkeersslachtoffer en Meerkikker (*Pelophylax ridibundus*).

Om 18:00u zijn we terug in ons logies en hier, in een nabijegelegen ondiep en traagstromend riviertje, observeren we Balkanbeekschildpad (*Mauremys rivulata*) en Europese moerrasschildpad (*Emys orbicularis hellenica*) die we beiden kunnen fotograferen.

We rijden 's avonds terug naar Provatonas, gaan hier tanken en opnieuw op zoek naar een restaurant. Maar we moeten ons tevreden stellen met een soort mini frituur "Chicken Burger" genoemd, waar we een chicken rap en friet kunnen bestellen. Tegen 21:00u zijn we terug in onze Holiday Villas, maken verslag, backuppen de 251 foto's van vandaag en gaan om 23:00 tevreden slapen van onze eerste Griekse herpeto dag.

Zaterdag 6 mei 2017.

Het is zalig slapen in Holiday Villas en het is de wekker die ons moet wekken. Om 7:00u brengt de gastvrouw ons het ontbijt op het terras terwijl we genieten van de warme opkomende zon.

Vandaag gaan we via binnenwegen van Lefkimi naar Dadia. Een eerste zoekstop houden we aan een "uitnodigende" rivier juist ten zuiden van Lefkimi en observeren Griekse landschildpad (*Testudo hermanni boettgeri*) met ook ons eerste subadultje, Dobbelsteenslang (*Natrix tessellata*), Meerkikker (*Pelophylax ridibundus*) roepend, Gestreepte ringslang (*Natrix natrix persa*) als verkeersslachtoffer, Oostelijke smaragdhagedis (*Lacerta viridis meridionalis*), Moorse landschildpad (*Testudo graeca iberica*), Europese moerrasschildpad (*Emys orbicularis hellenica*) en Balkanbeekschildpad (*Mauremys rivulata*). Op de kaart hebben we ten noordwesten van Lefkimi een steengroef gezien en we gaan hier op onderzoek. Het blijkt een goede keuze: Balkanbeekschildpad (*Mauremys rivulata*) in de poel, Balkansmaragdhagedis (*Lacerta t. trilineata*) + meerdere vijfstrepige subadultjes, Gestreepte ringslang (*Natrix natrix persa*), Scheltopusik (*Pseudopus apodus thracicus*), Oostelijke smaragdhagedis (*Lacerta viridis meridionalis*) en we kunnen alle soorten fotograferen. Het is wel opvallend dat we tot heden Gewone pad of Boomkikker noch levend noch roepend hebben waargenomen!?!

Het is ondertussen al middag en we gaan lunchen met de gebruikelijke kaas en tomaat.

We hebben op de kaart een mogelijk interessant meer gezien ten westen van Tycherio. Hier noteren we - enkel op het land - Oostelijke smaragdhagedis (*Lacerta viridis meridionalis*) en Griekse landschildpad (*Testudo hermanni boettgeri*) en Balkansmaragdhagedis (*Lacerta t. trilineata*). We besluiten dan om via de E85 naar het Dadia Info Center te rijden. We worden vriendelijk ontvangen door de plaatselijke biologe, maar zij kan ons niet verder helpen met nuttige vindplaatsen voor Ottomaanse adder (*Montivipera xanthina*).

Om 18:00u zijn we terug in de Holiday Villas en van de gastvrouw vernemen we dat er ook pizza op bestelling kan geleverd worden. We maken onze keuze en inderdaad een half uurtje laten verschijnt de koerier met brommer en de pizza. En voor 5 EUR het stuk is het heel lekkere pizza. De rest van de avond wordt gewijd aan het maken van een wandeling in het domein, wat napraten, verslag maken en skypen met het thuisfront. Hier verneem ik het zeer triestige nieuws dat mijn buurman vermoord is door een home jacking!!!

Zondag 7 mei 2017.

Ik word gewekt door de roep van de nachtegaal en wetend hoe zeldzaam deze soort bij ons is, is dit "genieten". We ontbijten om 7:00u bij een zalige temperatuur op het terras en vertrekken een uurtje later via de E51 tot aan Soufli en dan westwaarts naar Giannouli. Hier houden we een eerste uitgebreide zoekstop en noteren als soorten: Meerkikker (*Pelophylax ridibundus*), Moorse landschildpad (*Testudo graeca iberica*), Vuursalamander (*Salamandra salamandra*) als larve, Griekse landschildpad (*Testudo hermanni boettgeri*) en Wormslang (*Xerothyp-*

lops vermicularis). We rijden verder door en arriveren tegen het middag uur aan het Dadia Visitor Center. We lunchen hier en besluiten om naar de uitkijkhut te gaan waar de gieren worden bijgevoerd. Tijdens de anderhalf uur durende wandeling observeren we Oostelijke smaragdhagedis (*Lacerta viridis meridionalis*), Moorse landschildpad (*Testudo graeca iberica*), Balkansmaragdhagedis (*Lacerta t. trilineata*) en Scheltopusik (*Pseudopus apodus thracicus*). Aan de hut aangekomen, stellen we vast dat de voederplek veraf is gelegen, maar er staan wel gratis telescopen ter beschikking. We speuren eerst met eigen verrekijker nauwgezet de omgeving af, maar zonder succes. We zien enkel een vermoedelijke Arendbuizerd maar geen gieren.

Om 15:30u zijn we terug aan het Visitor Centrum en gaan er in het nabijgelegen restaurant een cappuccino drinken. Hierna is de tegenoverliggende stenige heuvel te uitnodigend en gaan we op inspectie. We kunnen er geslaagde in situ-foto's maken van Slangenooghagedisje (*Ophisops elegans*); Balkansmaragdhagedis (*Lacerta t. trilineata*) en Moorse landschildpad (*Testudo graeca iberica*) als sad.

Om 18:00u arriveren we in ons logies, bestellen opnieuw pizza zoals de vorige avond, praten gezellig na en gaan vroeg slapen.

Maandag 8 mei 2017.

Het is ons laatste ontbijt hier in Lefkimi want vandaag vertrekken we richting Evros Delta. En aangezien we de tijd hebben (het is amper drie kwartier rijden), besluiten we als nieuw het bosgebied ten zuiden van Lefkimi te gaan "onderzoeken". We rijden eerst naar Provatonas, met hier een eerste zoekstop aan een kanaal (zonder naam) goed voor Europese moerasschildpad (*Emys orbicularis hellenica*), Meerkikker (*Pelophylax ridibundus*), Scheltopusik (*Pseudopus apodus thracicus*) en opmerkelijk op ong. 1m² wel zo'n 60tal (!?!) zonnende Balkanbeek-schildpadden (*Mauremys rivulata*).

Vervolgens via de snelweg 51 naar Ardani (met onderweg een Das als verkeersslachtoffer) waar we halt houden aan een steengroeve en dat is voor herpeto altijd prijs en dat is ook nu met meerdere individuen: Wormslang (*Xerothylops vermicularis*), 3 Kaspische pijlslangen (*Dolichophis caspius*) ad en sad en Balkansmaragdhagedis (*Lacerta t. trilineata*). Hierna rijden we richting Itea en een korte inspectie van een veedrinkbak levert een adult ♀ Kleine watersalamander (*Lissotriton vulgaris graecus*) op. De vlakbij gelegen helling wordt vervolgens zorgvuldig gecontroleerd met zonnende Balkansmaragdhagedissen (*Lacerta t. trilineata*) en Griekse landschildpad (*Testudo hermanni boettgeri*). Verder in een bijna uitgedroogd en zonbeschenen heuvelriviervtje treffen we 8 Geelbuikvuurpadjes (*Bombina variegata scabra*) aan. We nemen uitgebreid de tijd want ze laten zich in situ en in volle zon schitterend fotograferen. Na de lunch hier rijden we door via Kila en Melia naar Pylaia en genieten van het zuidelijke deel van Dadia Forest. Zeer spijtig is dat we op deze weg 2 soorten - als nieuw voor de reis - als verkeersslachtoffer moeten noteren, nl. Oostelijke hagedisslang (*Malpolon insignitus*) met in de maag een Oostelijke smaragdhagedis (*Lacerta viridis meridionalis*) en een ♀ Zandadder (*Vipera ammodytes meridionalis*); zij leeft nog en we moeten haar uit haar lijden verlossen (gedurende deze reis zullen we deze addersoort niet als levend kunnen observeren...).

Om 14:30u komen we aan bij het Evros Delta Visitor Center. We worden er zeer vriendelijk ontvangen, krijgen een korte rondleiding in hun tentoonstelling en we boeken er voor de volgende dag een boottrip.

In Alexandroupolis is het even zoeken naar het Astir Hotel, ons logies voor de volgende drie dagen. Na het inchecken gaan we in Alexandroupolis eerst een ijsje eten en vervolgens dineren in een visrestaurant, wat tegenvalt want de aangeboden vis heeft geen smaak en wordt veel te duur aangerekend...

Dinsdag 9 mei 2017.

Het Astir hotel kunnen we werkelijk aanbevelen. De kamer is zeer comfortabel, met een aangenaam groot terras en zicht op zee. Wanneer we om 7u gaan ontbijten, moeten we hier benadrukken een dergelijk ontbijt van 6 buffet-tafels nog nooit te hebben gezien. Het is een zeer "lekkere start" voor onze eerste dag in de Evros Delta.

Om 8:45u zijn we in het Visitor Center voor de gemaakte afspraak voor de bootvaart. We zijn de enigen en dat is dan altijd de beste plaats in de auto om te observeren en te fotograferen. We zullen eerst een rondrit maken met chauffeur in zijn 4x4 en al vlug merkt hij op dat er te veel wind staat en dat de boottocht eerder toeris-

tisch zal zijn i.p.v. een natuurbeleven. Hij stelt voor om met de jeep een volledige rondrit te maken in de delta en ook in het normaal niet toegankelijk gedeelte. We vinden dit een goed idee en gaan akkoord. Hij laat wel onmiddellijk verstaan geen natuurgids te zijn en enkel chauffeur...

Maar wat valt de 2uur durende rit tegen. We zien amper vogels en de chauffeur bevestigt dit want het is nu een slechte periode. Om 11u zijn we - toch wat misnoegd - terug aan het Visitor Center. We hebben wel een goede indruk gekregen van de delta maar dit was niet de 20 EUR waard, die we elk hiervoor moesten betalen. In de reisgids van Filip stond dat er zeer nabij, tussen Loutros en Pefka een interessante heuvel was voor Otto-maanse adder, dus wij daar naar toe. Deze soort vinden we niet maar wel de gekende, nl. Wormslang (*Xerotheryphlops vermicularis*), Griekse landschildpad (*Testudo hermanni boettgeri*), Balkansmaragdhagedis (*Lacerta t. trilineata*), Scheltopusik (*Pseudopus apodus thracius*) en Oostelijke smaragdhagedis (*Lacerta viridis meridionalis*). Voorbij Loutros ligt er op de baan als verkeersslachtoffer een Oostelijke hagedisslang (*Malpolon insignitus*) en hierna gaan we lunchen.

We vervolgen onze weg richting Nipsa en beseffen dat we aan de zuidelijke grens zitten van Dadia Forest en besluiten terug te rijden richting Monastiraki. Tijdens deze rit houden we meerdere korte zoekstops en noteren: Scheltopusik (*Pseudopus apodus thracius*) als verkeersslachtoffer, Wormslang (*Xerotheryphlops vermicularis*), Meerkikker (*Pelophylax ridibundus*), Moorse landschildpad (*Testudo graeca iberica*), Slangenooghagedisje (*Ophisops elegans*), Scheltopusik (*Pseudopus apodus thracius*), Griekse landschildpad (*Testudo hermanni boettgeri*) en als nieuw gevangen slang een Slanke toornslang (*Platyceps najadum dahlii*).

Om 18u gaan we dineren. Op de hotelkamer maak ik nog verslag, back-up de foto's en Skype met het thuisfront.

Woensdag 10 mei 2017.

Ondanks de negatieve rondrit gisteren, besluiten we vandaag de Evros Delta zelf in te gaan met onze auto. En amper het gebied ingereden, treffen we een sad Gestreepte ringslang (*Natrix natrix persa*) als verkeersslachtoffer aan. Maar dat is de enige herpeto die we tijdens onze 2uur durende verkenning observeren.

We rijden dan richting noorden naar Avas en enkele zoekstops hebben als resultaat: Europese moerrasschildpad (*Emys orbicularis hellenica*), Oostelijke smaragdhagedis (*Lacerta viridis meridionalis*), vermoedelijk hier een Levantiinse meerkikker (*Pelophylax cf. bedriagae*), Griekse landschildpad (*Testudo hermanni boettgeri*), Scheltopusik (*Pseudopus apodus thracius*) en Balkansmaragdhagedis (*Lacerta t. trilineata*).

Nabij Kirki gaan we lunchen, terwijl een uil ons (vanop verre afstand) bespiedt vanuit een holle boom. Maar we krijgen niet de tijd om ons fototoestel te nemen.

Juist voor het dorp zien we een oude, vervallen fabriek met veel "omkeermateriaal" en dat moet uiteraard geïnspecteerd worden. Maar het zoeken levert enkel Scheltopusik (*Pseudopus apodus thracius*) en een vervelling van bijna 2m op van een Oostelijke hagedisslang (*Malpolon insignitus*).

Aangezien het hier onze laatste dag is, vertrekken we richting Alexandroupolis en arriveren om 16u aan ons hotel. We maken een wandeling in de stad, gaan eten en terug in het hotel, maak ik de reiskoffer klaar, backup de foto's en verneem van het thuisfront dat alles daar OK is.

Donderdag 11 mei 2017.

We vragen om vroeg te kunnen ontbijten en om 7:30u vertrekken we richting Thessaloniki. Het is wel merkwaardig dat er zeer, zeer weinig verkeer is op de betalende autosnelweg (totaal amper 10 EUR).

Onderweg houden we een rusthalte om koffie te drinken. Om 11:00u leveren we de huurauto in. In de luchthaven verloopt de check-in en controles zonder problemen.

Op het voorziene uur van 13:45u stijgen we op en landen 2u35 later in Brussel.

6. HERPETOLOGISCHE GEGEVENS.

6.1. Amphibia.

6.1.1. Salamandridae.

<i>Salamandra salamandra</i> - Vuursalamander								
VINDPLAATS	2017	UUR	VANGST	VISUEEL	SPECS.	FASE	DOOD OP WEG	GPS NR
Dadia-Lefkimi -Soufli Forest N.P.	7 mei	09:11	-	1	larve	water	-	25

<i>Lisotriton vulgaris graecus</i> - Kleine watersalamander								
VINDPLAATS	2017	UUR	VANGST	VISUEEL	SPECS.	FASE	DOOD OP WEG	GPS NR
Dadia-Lefkimi -Soufli Forest N.P.	5 mei	11:50	-	1	adult ♀	water	-	5
Dadia-Lefkimi -Soufli Forest N.P.	8 mei	11:35	1	-	adult ♀	water	-	34

6.1.2. Discoclossidae.

<i>Bombina variegata scabra</i> - Geelbuikvuurpad									
VINDPLAATS	2017	UUR	VANGST	VISUEEL	SPECS.	FASE	ROEP	DOOD OP WEG	GPS NR
Dadia-Lefkimi -Soufli Forest N.P.	5 mei	15:25	1	6	adult	water	-	-	10
Dadia-Lefkimi -Soufli Forest N.P.	5 mei	15:40	-	-	adult	land	-	1	10
Dadia-Lefkimi -Soufli Forest N.P.	8 mei	12:32	3	8	adult	water	-	-	36

6.1.3. Ranidae

<i>Pelophylax ridibundus</i> - Meerkikker / <i>Pelophylax bedriagae</i> - Levantijnse kikker									
VINDPLAATS	2017	UUR	VANGST	VISUEEL	SPECS.	FASE	ROEP	DOOD OP WEG	GPS NR
Dadia-Lefkimi -Soufli Forest N.P.	5 mei	12:40	-	>10	-	water	X	-	6
Dadia-Lefkimi -Soufli Forest N.P.	5 mei	16:05	1	-	-	land	X	-	11
Dadia-Lefkimi -Soufli Forest N.P.	6 mei	9:51	-	-	-	water	X	-	17
Dadia-Lefkimi -Soufli Forest N.P.	7 mei	9:10	-	>10	-	water	X	-	25
Dadia-Lefkimi -Soufli Forest N.P.	8 mei	08:20	-	5	-	water	X	-	31
Dadia-Lefkimi -Soufli Forest N.P.	8 mei	09:15	-	>10	-	water	X	-	32
Evros Delta	9 mei	15:50	-	>10	-	water	X	-	48
Evros Delta	10 mei	9:45	-	6	-	water	X	-	53
Evros Delta	10 mei	13:35	-	>10	-	water	X	-	55

6.2. Reptilia.

6.2.1. Testudinidae.

<i>Testudo hermanni boettgeri</i> - Griekse landschildpad								
VINDPLAATS	2017	UUR	VANGST	VISUEEL	SPECS.	FASE	DOOD OP WEG	GPS NR
Dadia-Lefkimi -Soufli Forest N.P.	5 mei	09:34	2	-	adult	land	-	4
Dadia-Lefkimi -Soufli Forest N.P.	6 mei	08:46	2	1	adult	land	-	15
Dadia-Lefkimi -Soufli Forest N.P.	6 mei	14:15	1	-	adult	land	-	22
Dadia-Lefkimi -Soufli Forest N.P.	6 mei	15:00	-	5	adult	land	-	23
Dadia-Lefkimi -Soufli Forest N.P.	7 mei	09:10	1	-	sad	land	-	25
Dadia-Lefkimi -Soufli Forest N.P.	7 mei	09:10	-	2	adult	land	-	25
Dadia-Lefkimi -Soufli Forest N.P.	7 mei	10:45	2	-	adult	land	-	26
Dadia-Lefkimi -Soufli Forest N.P.	7 mei	16:10	-	3	sad	land	-	30
Dadia-Lefkimi -Soufli Forest N.P.	8 mei	11:40	1	-	adult	land	-	35
Dadia-Lefkimi -Soufli Forest N.P.	8 mei	11:40	1	-	sad	land	-	35
Evros Delta	9 mei	10:55	4	-	adult	land	-	42
Evros Delta	9 mei	10:55	1	-	sad	land	-	42
Evros Delta	9 mei	16:40	2	-	adult	land	-	49
Evros Delta	9 mei	16:40	1	-	sad	land	-	49
Evros Delta	10 mei	14:00	3	-	adult	land	-	56

<i>Testudo graeca ibera</i> - Moorse landschildpad								
VINDPLAATS	2017	UUR	VANGST	VISUEEL	SPECS.	FASE	DOOD OP WEG	GPS NR
Dadia-Lefkimi -Soufli Forest N.P.	5 mei	12:05	1	3	adult	land	-	6
Dadia-Lefkimi -Soufli Forest N.P.	6 mei	09:51	3	-	adult	land	-	17
Dadia-Lefkimi -Soufli Forest N.P.	7 mei	09:11	1	-	sad	land	-	25
Dadia-Lefkimi -Soufli Forest N.P.	7 mei	09:11	-	2	adult	land	-	25
Dadia-Lefkimi -Soufli Forest N.P.	7 mei	12:55	-	-	adult	land	-	27
Dadia-Lefkimi -Soufli Forest N.P.	7 mei	16:10	1	-	sad	land	-	30
Evros Delta	9 mei	16:40	5	-	adult	land	-	49
Evros Delta	9 mei	16:40	2	-	sad	land	-	49
Evros Delta	10 mei	09:45	3	-	adult	land	-	53
Evros Delta	10 mei	09:45	1	-	sad	land	-	53
Evros Delta	10 mei	11:20	2	-	adult	land	-	54

6.2.2. Emydidae

<i>Mauremys rivulata</i> - Balkanbeekschildpad								
VINDPLAATS	2017	UUR	VANGST	VISUEEL	SPECS.	FASE	DOOD OP WEG	GPS NR
Dadia-Lefkimi -Soufli Forest N.P.	5 mei	19:41	-	1	adult	water	-	14
Dadia-Lefkimi -Soufli Forest N.P.	6 mei	9:59	-	3	adult	water	-	17
Dadia-Lefkimi -Soufli Forest N.P.	6 mei	11:05	-	4	adult	water	-	19
Dadia-Lefkimi -Soufli Forest N.P.	8 mei	08:20	-	4	adult	water	-	31
Dadia-Lefkimi -Soufli Forest N.P.	8 mei	09:15	-	(60)	adult	water	-	32

6.2.3. Geomydidae

<i>Emys orbicularis hellenica</i> – Europese moerasschildpad								
VINDPLAATS	2017	UUR	VANGST	VISUEEL	SPECS.	FASE	DOOD OP WEG	GPS NR
Dadia-Lefkimi -Soufli Forest N.P.	5 mei	15:32	-	1	adult	water	-	9
Dadia-Lefkimi -Soufli Forest N.P.	5 mei	19:41	-	1	adult	water	-	14
Dadia-Lefkimi -Soufli Forest N.P.	6 mei	9:59	-	6	adult	water	-	17
Evros Delta	10 mei	09:45	-	4	adult	water	-	53

6.2.4. Anguidae.

<i>Pseudopus apodus thracicus</i> - Scheltopusik							
VINDPLAATS	2017	UUR	VANGST	VISUEEL	SPECS.	DOOD OP WEG	GPS NR
Dadia-Lefkimi -Soufli Forest N.P.	5 mei	9:46	2	2	adult	-	4
Dadia-Lefkimi -Soufli Forest N.P.	5 mei	14:06	3	1	adult	-	8
Dadia-Lefkimi -Soufli Forest N.P.	5 mei	16:15	-	-	adult	1	12
Dadia-Lefkimi -Soufli Forest N.P.	5 mei	17:18	-	-	adult	1	13
Dadia-Lefkimi -Soufli Forest N.P.	6 mei	11:05	-	5	adult	-	19
Dadia-Lefkimi -Soufli Forest N.P.	7 mei	08:46	-	-	adult	1	25
Dadia-Lefkimi -Soufli Forest N.P.	7 mei	13:15	-	3	adult	-	28
Dadia-Lefkimi -Soufli Forest N.P.	7 mei	13:15	-	1	sad	-	28
Dadia-Lefkimi -Soufli Forest N.P.	8 mei	09:15	1	2	adult	-	32
Dadia-Lefkimi -Soufli Forest N.P.	8 mei	13:35	-	-	adult	1 *	37
* met kikker in maag							
Evros Delta	09 mei	10:55	1	1	adult	-	42
Evros Delta	09 mei	14:07	-	-	adult	1	45
Evros Delta	09 mei	16:40	2	-	adult	-	49
Evros Delta	10 mei	11:20	2	3	adult	-	54
Evros Delta	10 mei	14:00	1	1	adult	-	56

6.2.5. *Lacertidae*

<i>Lacerta trilineata</i> - Balkansmaragdhagedis							
VINDPLAATS	2017	UUR	VANGST	VISUEEL	SPECS.	DOOD OP WEG	GPS NR
Dadia-Lefkimi -Soufli Forest N.P.	6 mei	11:05	-	2	adult	-	19
Dadia-Lefkimi -Soufli Forest N.P.	6 mei	11:05	-	3	sad	-	19
Dadia-Lefkimi -Soufli Forest N.P.	6 mei	14:21	-	3	adult	-	22
Dadia-Lefkimi -Soufli Forest N.P.	7 mei	13:15	-	2	sad	-	28
Dadia-Lefkimi -Soufli Forest N.P.	7 mei	16:10	-	1	adult ♀	-	30
Dadia-Lefkimi -Soufli Forest N.P.	8 mei	10:01	-	1	adult	-	33
Dadia-Lefkimi -Soufli Forest N.P.	8 mei	10:01	-	3	sad	-	33
Dadia-Lefkimi -Soufli Forest N.P.	8 mei	11:40	-	2	sad	-	35
Evros Delta	9 mei	10:55	-	4	adult	-	42
Evros Delta	9 mei	10:55	-	1	sad	-	42
Evros Delta	10 mei	11:20	-	3	adult	-	54

<i>Lacerta viridis meridionalis</i> - Oostelijke smaragdhagedis							
VINDPLAATS	2017	UUR	VANGST	VISUEEL	SPECS.	DOOD OP WEG	GPS NR
Dadia-Lefkimi -Soufli Forest N.P.	5 mei	9:34	-	2	sad	-	4
Dadia-Lefkimi -Soufli Forest N.P.	5 mei	16:15	-	-	adult	1	12
Dadia-Lefkimi -Soufli Forest N.P.	6 mei	09:31	-	3	adult	-	16
Dadia-Lefkimi -Soufli Forest N.P.	6 mei	11:05	-	1	adult	-	19
Dadia-Lefkimi -Soufli Forest N.P.	6 mei	12:15	-	5	adult	-	21
Dadia-Lefkimi -Soufli Forest N.P.	6 mei	14:21	-	2	adult	-	22
Dadia-Lefkimi -Soufli Forest N.P.	7 mei	12:55	-	4	adult	-	27
Dadia-Lefkimi -Soufli Forest N.P.	7 mei	13:15	-	2	adult	-	28
Evros Delta	9 mei	12:20	-	1	adult	-	43
Evros Delta	10 mei	09:45	1	-	adult	-	53

<i>Ophisops elegans</i> - Slangenooghagedisje							
VINDPLAATS	2017	UUR	VANGST	VISUEEL	SPECS.	DOOD OP WEG	GPS NR
Dadia-Lefkimi -Soufli Forest N.P.	7 mei	16:10	-	1	adult	-	30
Evros Delta	9 mei	16:15	-	1	adult	-	49

6.2.6. Typhlopidae.

<i>Xerotyphlops vermicularis</i> - Wormsling								
VINDPLAATS	2017	UUR	VANGST	VISUEEL	SPECS.	FASE	DOOD OP WEG	GPS NR
Dadia-Lefkimi -Soufli Forest N.P.	7 mei	10:45	2	-	adult	land	-	26
Dadia-Lefkimi -Soufli Forest N.P.	8 mei	10:01	4	-	adult	land	-	33
Evros Delta	9 mei	10:55	3	1	adult	land	-	42
Evros Delta	9 mei	15:05	2	-	adult	land	-	47

6.2.7. Colubridae.

<i>Dolichophis caspius</i> - Kaspische pijlsling								
VINDPLAATS	2017	UUR	VANGST	VISUEEL	SPECS.	FASE	DOOD OP WEG	GPS NR
Dadia-Lefkimi -Soufli Forest N.P.	8 mei	10:01	2	-	sad	land	-	33
Dadia-Lefkimi -Soufli Forest N.P.	8 mei	10:31	-	1	ad	land	-	33

<i>Malpolon insignitus</i> – Oostelijke hagedissling								
VINDPLAATS	2017	UUR	VANGST	VISUEEL	SPECS.	FASE	DOOD OP WEG	GPS NR
Dadia-Lefkimi -Soufli Forest N.P.	8 mei	13:39	-	-	adult	land	1 *	38
* met Oostelijke smaragdhagedis in maag								
Evros Delta	09 mei	12:20	-	-	adult	-	1	43
Evros Delta	10 mei	14:55	-	-	vel	-	-	56

<i>Natrix natrix persa</i> - Gestreepte ringsling								
VINDPLAATS	2017	UUR	VANGST	VISUEEL	SPECS.	FASE	DOOD OP WEG	GPS NR
Dadia-Lefkimi -Soufli Forest N.P.	6 mei	09:16	1	-	adult	land	-	16
Dadia-Lefkimi -Soufli Forest N.P.	6 mei	10:55	-	-	adult	land	1	18
Dadia-Lefkimi -Soufli Forest N.P.	6 mei	11:05	-	1	adult	land	-	19
Evros Delta	10 mei	08:31	-	-	adult	land	1	51

<i>Natrix tessellata</i> - Dobbelsteensling								
VINDPLAATS	2017	UUR	VANGST	VISUEEL	SPECS.	FASE	DOOD OP WEG	GPS NR
Dadia-Lefkimi -Soufli Forest N.P.	5 mei	15:01	-	1	sad	water	-	10
Dadia-Lefkimi -Soufli Forest N.P.	6 mei	09:05	-	1	sad	water	-	15

<i>Platyceps najadum dahlia</i> - Slanke toornslang								
VINDPLAATS	2017	UUR	VANGST	VISUEEL	SPECS.	FASE	DOOD OP WEG	GPS NR
Dadia-Lefkimi -Soufli Forest N.P.	5 mei	09:05	-	1	adult	land	-	3
Evros Delta	9 mei	16:40	1	-	adult	land	-	49

6.2.8. *Viperidae*

<i>Vipera ammodytes meridionalis</i> - Zandadder								
VINDPLAATS	2017	UUR	VANGST	VISUEEL	SPECS.	FASE	DOOD OP WEG	GPS NR
Dadia-Lefkimi -Soufli Forest N.P.	8 mei	13:37	-	-	adult ♀	land	1	38

7. WEBSITE FOTOGALERIJ.

In het uitgeprint rapport worden kleurfoto's van de waargenomen soorten toegevoegd.
Bij het PDF-rapport verwijzen we naar de fotogalerij van www.freanonherping.be

8. LITERATUUR.

- Arnold, E., Burton, J. & Ovenden, D. 1977. Elseviers Reptielen- en Amfibieëngids. 272p. Amsterdam/Brussel, Elsevier.
- Arnold, E. & Ovenden, D. 2004. A Field Guide to the Reptiles and Amphibians of Britain and Europe. 288p. London, Harper Collins Publishers.
- Böhme, W. 1981. Handbuch der Reptilien und Amphibien Europas : Band 1 Echten (Sauria) I. 520p. Wiesbaden, Akad. Verlag.
- Böhme, W. 1984. Handbuch der Reptilien und Amphibien Europas : Band 2/1 Echten (Sauria) II. 416p. Wiesbaden, Aula.
- Böhme, W. 1986. Handbuch der Reptilien und Amphibien Europas : Band 2/II Echten (Sauria) III. 434p. Wiesbaden, Aula.
- Böhme, W. 1993. Handbuch der Reptilien und Amphibien Europas : Band 3/I Schlangen I. 479p. Wiesbaden, Aula.
- Böhme, W. 1999. Handbuch der Reptilien und Amphibien Europas : Band 3/IIA Schlangen II. 815p. Wiesbaden, Aula.
- Böhme, W. 1999. Handbuch der Reptilien und Amphibien Europas : Band 3/IIIA Schildkröten (Testudines) I. 594p. Wiesbaden, Aula.
- Böhme, W. 1999. Handbuch der Reptilien und Amphibien Europas : Band 4/1 Schwanzlurche (Urodela) I. 405p. Wiesbaden, Aula Verlag.
- Bour, R. 2004. A new character for the identification of populations of the Hermann's tortoise, *Testudo hermanni* Gmelin, 1789 (Chelonii, Testudinidae). Salamandra 40: 59-66.
- Bousbouras, D. & Ioannidis, Y. 1994. Amphibien und Reptilien des Prespa-National-Parks und der Gebirgs-region um Florina (Mazedonien, Griechenland). Salamandra 30: 209-220.
- Chondropoulos, B. 1986. A checklist of the Greek reptiles : I. The lizards. Amphibia-Reptilia 7: 217-235.

- Darewskij, I. & Beutler, A. 1981. *Ophisops elegans* Ménériés 1832 - Schlangenaue. Handbuch der Reptilien und Amphibien Europas Band 1 Echsen (Sauria) I. In . 461-477. Wiesbaden, Akademische Verlagsgesellschaft. Böhme, W.
- De Volder, J. 1989. Herpetologische waarnemingen in Joegoslavië-Griekenland. 7p. Avelgem, Persoonlijke uitgave.
- Dely, O. 1981. *Anguis fragilis* Linnaeus 1758 - Blindschleiche. Handbuch der Reptilien und Amphibien Europas Band 1 Echsen (Sauria) I. In. 241-258. Wiesbaden, Akademische Verlagsgesellschaft. Böhme, W.
- Diesener, G. & Reichholf, J. 1986. Lurche und Kriechtiere. 287p. München, Mosaik.
- Dottrens, E. 1963. Batraciens et Reptiles d'Europe. 261p. Neuchatel, Delachaux & Niestlé.
- Dusej, G. 1986. Zum Vorkommen der Leopardnatter *Elaphe situla* (Linnaeus, 1758) auf Kea (NW-Cycladen) (Serpentes: Colubridae). Salamandra 22: 213-214.
- Engelmann, W., Fritzsche, J., Günther, R. & Obst, F. 1986. Lurche und Kriechtiere Europas. 420p. Stuttgart, Enke.
- Filio, A. & Byron, A. 1990. On the Legal Status concerning the Protection of Amphibians and Reptiles in Greece. Herp. Review 21: 30-32.
- Fritz, U. & Obst, F. 1995. Morphologische Variabilität in den Intergradationszonen von *Emys orbicularis orbicularis* und *E. o. hellenica*. Salamandra 31: 157-180.
- Gärdenfors, U. 1980. Ein Nachweis von *Vipera xanthina* in Griechenland (Reptilia: Serpentes: Viperidae). Salamandra 16: 270.
- Gruber, U. 1989. Die Schlangen Europas. 248p. Stuttgart, Frankfurt.
- Hagedoorn, F. 1988. Herpetologische ontmoetingen in noord-Griekenland. Lacerta 46: 183-187.
- Hailey, A. 1984. Thermoregulation and activity metabolism of the armoured anguid *Ophisaurus apodus*. Brit. J. Herpetol. 6: 391-398.
- Heckes, U., Gruber, H. & Stümpel, N. 2005. *Vipera (Vipera) ammodytes* (Linnaeus, 1758) - Hornotter, Sandvipier. In : Handbuch der Reptilien und Amphibien Europas Band 3/IIB Schlangen (Serpentes) III Viperidae. 82-150. Wiebelsheim, AULA-Verlag. Joger, U. and Stümpel, N.
- Hellmich, W. 1956. Die Lurche und Kriechtiere Europas. 165p. Heidelberg, Winter.
- Hellmich, W. 1962. Reptiles and Amphibians of Europe. 160p. London, Blanford.
- Henle, K. 1989. Herpetologische Beobachtungen in Griechenland. Herpetofauna 11: 6-10.
- Honegger, R. 1981. Threatened Amphibians and Reptiles in Europe. 158p. Wiesbaden, Akad. Verlagsges.
- in den Bosch, H. & Musters, C. 1981. Herpetologische waarnemingen in Griekenland. Lacerta 39: 77-84.
- Ioannidis, Y. & Bousbouras, D. 1989. Erster Bericht über die Balkan-Kreuzotter *Vipera berus bosniensis* Boettger, 1889 aus Griechenland. Salamandra 25: 77-80.
- Joger, U. & Nilson, G. 2005. *Montivipera xanthina* (Gray, 1849) - Bergotter. In : Handbuch der Reptilien und Amphibien Europas Band 3/IIB Schlangen (Serpentes) III Viperidae. 43-59. Wiebelsheim, AULA-Verlag. Joger, U. and Stümpel, N.
- Kattinger, E. 1941. Makedonische Reptilien. III. Die Blaukehlige Smaragdeidechse. Bl. Aquar. Terrarienkd. Stuttgart 52: 441-442.
- Kau, H. & Thieme, U. 1985. Die Farbe der Iris bei den drei Unterarten der Kaspischen Sumpfschildkröte *Mauremys caspica* (Gmelin, 1774) (Testudines: Emydidae). Salamandra 21: 132-136.
- Lanka, V., Lobin, W. & Knotek, L. 1984. Lurche und Kriechtiere in Europa. 224p. Praha, Artia.
- Mantel, P. 1986. Terrariumervaringen met de slangooghagedis, *Ophisops elegans*. Lacerta 44: 154-158.

- Matz, G. & Weber, D. 1983. Guide des Amphibiens et Reptiles d'Europe. 292p. Neuchâtel, Delachaux & Niestlé.
- Meyer, A. & Fritz, U. 1996. Die Europäische Sumpfschildkröte (*Emys orbicularis hellenica*) auf Samos. Herpetofauna 18: 27.
- Müller, J. 1995. Fund von *Testudo graeca iberica* auf der Insel Samos (Ostägäis, Griechenland). Salamandra 31: 243-244.
- Nöllert, A. & Nöllert, C. 1992. Die Amphibien Europas. 382p. Stuttgart, Franck-Kosmos.
- Obst, F. 1981. *Ophisaurus apodus* (Pallas 1775) - Scheltopusik, Panzerschleiche. Handbuch der Reptilien und Amphibien Europas Band 1 Echsen (Sauria) I. In . 259-274. Wiesbaden, Akademische Verlagsgesellschaft. Böhme, W.
- Obst, J. & Meusel, W. 1972. Die Landschildkröten Europas. 72p. Wittenberg, Die Neue Brehm-Bücherei 319.
- Ondrias, J. 1968. Liste des Amphibiens et des Reptiles de la Grèce. Biol. Gallo-Hellenica 1: 111-135.
- Roth, P. & Brauer, K. 1986. Das Zeichnungsmuster zyprischer Wechselkröten *Bufo viridis*. Salamandra 22: 180-189.
- Sahrhage, D. 1976. Erlebnisse mit Griechischen Landschildkröten. DATZ 29: 174-175.
- Schmidtler, J. & Franzen, M. 2004. *Triturus vulgaris* (Linnaeus, 1758) - Teichmolch. Handbuch der Reptilien und Amphibien Europas: Band 4/IIB Schwanzlurche (Urodela) IIB. In . 847-968. Wiebelsheim, AULA-Verlag. Thiesmeier, B. and Grossenbacher, K.
- Schweiger, M. 1992. Die Europäische Hornotter *Vipera ammodytes* (Linnaeus, 1758). Teil 1: Systematik, Ökologie und Lebensweise. Herpetofauna 14: 11-22.
- Sofianidou, T. & Kyriakopoulou-Sklavounou, P. 1983. Studies on the biology of the frog *Rana dalmatina* Bonaparte during the breeding season in Greece (Amphibia: Anura: Ranidae). Amphibia-Reptilia 4: 125-136.
- Stepanek, O. 1937. *Anguis fragilis peloponnesiacus* n. ssp. Zool. Anz. 118: 107-110.
- Stepanek, O. 1941. Zur Herpetologie Griechenlands. Vest. cs. Spolec. zool. : 123-147.
- Steward, J. 1969. The Tailed Amphibians of Europe. 180p. Newton Abbot, David & Charles.
- Steward, J. 1971. The Snakes of Europe. 238p. Newton Abbot, David & Charles.
- Tiedemann, F. & Grillitsch, H. 1986. Zur Verbreitung von *Vipera xanthina* (Gray, 1849) in Griechenland (Serpentes: Viperidae). Salamandra 22: 272-275.
- Trutnau, L. 1975. Europäische Amphibien und Reptilien. 212p. Stuttgart, Belser.
- Van Hecke, A. & Hordies, F. 1977. Enkele Waarnemingen aan de Herpetofauna van Chalkidiki (Noord-Griekenland). 6p. Aartselaar, Persoonlijke uitgave.
- Van Hecke, A. 1978. Enkele waarnemingen aan de herpetofauna van Chalkidiki (Noord-Griekenland). Lacerta 37: 26-30.
- Van Hecke, A. 1986. Waarnemingen aan de Herpetofauna van de Peloponnesos (Griekenland). 37p. Aartselaar, Persoonlijke uitgave.
- Van Hecke, A. 2014. TIERRA Herpeto Reis Peloponnesos. 39p. Zoersel, Persoonlijke uitgave.
- Van Hecke, A. & Hordies, F. 2004. Herpetologische Excursie Lesbos. 36p. Zoersel, Persoonlijke uitgave.
- Welch, K. 1983. Herpetology of Europe and Southwest Asia: A Checklist and Bibliography of the Orders Amphisbaenia, Sauria and Serpentes. 135p. Florida, Krieger.
- Werner, F. 1938. Die Amphibien und Reptilien Griechenlands. 114p. Stuttgart, Schweizerbartsche.
- Werner, F. 1941. Die Sandvipere und ihre Verbreitung in Griechenland. Ann. Naturhist. Mus. Wien 52: 161-163.

TABEL 1. AANSTREEPLIJST AMFIBIEËN & REPTIELEN (zie website).

TABEL 2. WAARNEMINGEN PER GEBIED & PER DATUM (zie website).

TABEL 3. WIJZE VAN WAARNEMEN PER SOORT.

	GRIEKENLAND (Dadia Forest & Evros Delta)		HANDVANGST	VISUEEL	DEAD ON ROAD	VERVELLING	AUDITIEF
	4-11 mei 2017						
	AMFIBIEËN & REPTIELEN : WIJZE VAN WAARNEMEN						
1	<i>Salamandra salamandra</i>	Vuursalamander	-	1	-	-	-
2	<i>Lissotriton vulgaris graecus</i>	Kleine watersalamander	1	1	-	-	-
3	<i>Bombina variegata scabra</i>	Geelbuikvuurpad	4	14	-	-	-
4	<i>Pelophylax ridibundus</i>	Meerkikker	1	>50	-	-	X
5	<i>Pelophylax cf. bedriagae</i>	Levantijnse kikker					
6	<i>Testudo hermanni boettgeri</i>	Griekse landschildpad	21	11	-	-	-
7	<i>Testudo graeca iberica</i>	Moorse landschildpad	19	5	-	-	-
8	<i>Mauremys rivulata</i>	Balkanbeekschildpad	-	>72	-	-	-
9	<i>Emys orbicularis hellenica</i>	Europese moerasschildpad	-	12	-	-	-
10	<i>Pseudopus apodus thracicus</i>	Scheltopusik	12	19	5	-	-
11	<i>Lacerta t. trilineata</i>	Balkansmaragdhagedis	-	25	-	-	-
12	<i>Lacerta viridis meridionalis</i>	Oostelijke smaragdhagedis	1	20	-	-	-
13	<i>Ophisops elegans</i>	Slangenooghagedisje	-	2	-	-	-
14	<i>Xerotyphlops vermicularis</i>	Wormslang	11	1	-	-	-
15	<i>Dolichophis caspius</i>	Kaspische pijlslang	2	1	-	-	-
16	<i>Malpolon insignitus</i>	Oostelijke hagedisslang	-	-	2	1	-
17	<i>Natrix natrix persa</i>	Gestreepte ringslang	1	1	2	-	-
18	<i>Natrix tessellata</i>	Dobbelsteenslang	-	2	-	-	-
19	<i>Platyceps najadum dahlii</i>	Slanke toornslang	1	1	-	-	-
20	<i>Vipera ammodytes meridionalis</i>	Zandadder	-	-	1	-	-
			74	238	10	1	0
			323				

TABEL 4. AFKORTINGEN & VERTALINGEN.

1 ^e v	eerste vangst	first catch
Ad	adult – volwassen	adult
afstand	-	distance
Buikschilden	-	number of ventrals – ventralia
DIN	dood in natuur	found death in nature
Drachtig	-	pregnant
gewichtsverlies	-	loss of weight
Gr	gewicht in gram	weight in gram
Groei	-	growth
Hervangsten	-	recaptures
IF	ingevallen flanken	collapsed flanks
Juv	juveniel	juvenile (from birth untill end of first year)
KRL	kop-romplengte	snouth-vent length
Leeftijd	-	age
leeftijdsgroepen	-	age groups
leeftijdsklassen	-	age classes
Lengte	lengte	Lenght
lichaamstemperatuur	-	temperature of body
mm	millimeter	millimeter
niet-drachtig	-	non-pregnant
(ng)	niet genoteerd	not noticed
Sc	onderstaartschilden	number of subcaudalia
Paring	-	mating
Pasgeborenen	-	just or recently born
Prooi	-	prey item
Prooiopname	-	food intake
Sad 2	subadult 2 ^e kalenderjaar	subadult in second year of life
Sad 3	subadult 3 ^e kalenderjaar	subadult in third year of life
Sex	geslacht: ♂ of ♀	♂ or ♀
SL	staartlengte	tail lenght
TL	totale lengte	total lenght
Voedsel	-	prey
Voortplanting	-	reproduction
VS	verkeersslachtoffer	dead on road
Vv	vervelling	ecdysis
Winterslaap	-	hibernation

TABEL 5. ROUTE.

GRIEKENLAND (Dadia Forest & Evros delta): 4-11 mei 2017 BESCHRIJVING VAN DE ROUTE			
maandag	4 mei	VM	Vlucht Brussel -> Thessaloniki
		NM	Autorit Thessaloniki -> Lefkimi
		LOGIES	Holiday Villas
woensdag	5 mei	VM	Dadia -Lefkimi-Soufli Forest N.P.Forest
		NM	
		LOGIES	Holiday Villas
donderdag	6 mei	VM	Dadia -Lefkimi-Soufli Forest N.P.Forest
		NM	
		LOGIES	Holiday Villas
vrijdag	7 mei	VM	Dadia -Lefkimi-Soufli Forest N.P.Forest
		NM	
		LOGIES	Holiday Villas
zaterdag	8 mei	VM	Dadia -Lefkimi-Soufli Forest N.P.Forest
		NM	
		LOGIES	Holiday Villas
zondag	9 mei	VM	Evros Delta
		NM	
		HOTEL	Astir Hotel Alexandroupolis
maandag	10 mei	VM	Evros Delta
		NM	
		HOTEL	Astir Hotel Alexandroupolis
dinsdag	11 mei	VM	Autorit Lefkimi -> Thessaloniki
		NM	Vlucht Thessaloniki -> Brussel